

SUORITUSTASOILMOITUS
No 1325-CPR-3980 SCHWENK 23

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Portland-komposiittisementti CEM II/B-M (S-LL) 52.5 N**

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Betonimassan valmistus, laastien ja saumauslaastien valmistus ja muiden seosten valmistus rakentamiskäyttöön sekä rakennustuotteiden valmistus.

Valmistaja:

SIA SCHWENK Latvija, Lielirbes iela 17A-28, Rīga, Latvia, LV-1046, www.schwenk.lv

Tuotanto-osoite: Rūpnīcas iela 10, Brocēni, Saldus novads, Latvia, LV-3851

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 1+

Yhdenmukaistettu standardi: **EN 197-1:2011, syyskuu 2011**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **AS "Inspecta Latvia" (Nro 1325)**

Ilmoitettu suoritustaso/ ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Ilmoitetut suoritustasot	
Puristuslujuus (MPa)		
2 päivän kuluttua	≥ 20.0	Hyväksytty
28 päivän kuluttua	≥ 52.5	Hyväksytty
Sitoutumisaika (min)	≥ 45	Hyväksytty
Tilavuuden muutos (mm)	≤ 10.0	Hyväksytty
Sulfaattipitoisuus (SO ₃) (%)	≤ 4.0	Hyväksytty
Kloridipitoisuus (Cl ⁻) (%)	≤ 0.10	Hyväksytty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Laatuosaston johtaja Iveta Preisa

Brocēni, 2024.04.04.

